

※ () : 塗色により該当あり

領域	品名	皮膚腐食性 区分1	眼に対する重篤な損傷性 区分1	呼吸器感作性 区分1	皮膚感作性 区分1
建築	Sunサッシ 硬化剤			○	○
建築	Sunフロア Eクリヤープライマー 硬化剤			○	○
建築	Sunフロア Eレジモルクリヤー(新) 硬化剤W型	○	○		○
建築	Sunフロア Eレジモルクリヤー(新) 硬化剤S型	○	○		○
建築	Sunフロア Eレジモルクリヤー(新) 主剤				○
建築	Sunフロア E厚膜 主剤				○
建築	Sunフロア E厚膜硬化剤	○			○
建築	Sunフロア E厚膜導電 硬化剤	○	○		○
建築	Sunフロア E厚膜導電 主剤				○
建築	Sunフロア E導電 硬化剤	○	○		○
建築	Sunフロア E導電 主剤				○
建築	Sunフロア KYD床太郎#10 各種				○
建築	Sunフロア Wハードエース 各種				○
建築	Sunフロア タフハードU 硬化剤			○	○
建築	Sunフロア タフハードU 骨材		○		
建築	Sunフロア ハードU下地調整材 硬化剤			○	○
建築	Sunフロア ハードU下地調整材 骨材		○		
建築	Sunフロア ハードU硬化剤			○	○
建築	Sunフロア 耐熱ハードU 硬化剤			○	○
建築	Sunフロア 耐熱ハードU 骨材		○		
建築	Sunフロア 表面強化材	○	○		
建築	SunフロアE 硬化剤	○	○		○
建築	SunフロアE 各種 塗料液				○
建築	SunフロアEプライマー 主剤				○
建築	SunフロアU 各種 塗料液				○
建築	SUN瓦 AトップシンナーW		○		
建築	SUN瓦 AトップシンナーS		○		
建築	SUN瓦 AトップシンナーSS		○		
建築	SUN瓦 UトップシンナーSS				○
建築	Sun瓦 Xワンシーラー		○		
建築	Sun瓦Uトップ 硬化剤			○	○
建築	Sun瓦Xトップ 下塗硬化剤			○	○
建築	Sun瓦Xトップ 上塗硬化剤			○	○

※ () ; 塗色により該当あり

領域	品名	皮膚腐食性 区分1	眼に対する重篤な損傷性 区分1	呼吸器感受性 区分1	皮膚感受性 区分1
工業用	50-7 (改) シンナー				○
工業用	8000 MT ラッカーシンナー		○		
工業用	A235 静電用シンナー				○
工業用	A241 静電用シンナー				○
工業用	A-500 ラッカーシンナー		○		
工業用	AP-650 静電用シンナー				○
工業用	AP-660 静電用 シンナー				○
工業用	AS エコ NPR 静電用シンナー 100		○		
工業用	AS エコ NPR 静電用シンナー 200		○		
工業用	AS エコ NPR 静電用シンナー 300		○		
工業用	AS エコ NPR 静電用シンナー 400		○		
工業用	AS エコ NPR 静電用シンナー 500		○		
工業用	AS エコ NPR 静電用シンナー 600		○		
工業用	AS エコ NPR 静電用シンナー 700		○		
工業用	AS エコ 静電用シンナー 200		○		
工業用	AS エコ 静電用シンナー 300		○		
工業用	AS スーパーラッカーシンナーKY-20		○		
工業用	AS スーパーラッカーシンナーNO. 200		○		
工業用	AS スーパー塩ゴムシンナー				○
工業用	ASシンナー 104				○
工業用	ASシンナー 143		○		○
工業用	ASシンナー 147		○		○
工業用	BMA用シンナー (改)		○		○
工業用	EP シンナー				○
工業用	ET 静電用シンナー S		○		
工業用	F-301 静電用シンナー		○		
工業用	F-303 静電用シンナー		○		○
工業用	F-305 静電用シンナー				○
工業用	F-307 静電用シンナー				○
工業用	F-309 静電用シンナー				○
工業用	F-310 静電用シンナー				○
工業用	FD 静電用 シンナー 50				○
工業用	FD 静電用 シンナー 900				○
工業用	FD 静電用シンナー 100		○		○
工業用	FD 静電用シンナー 300		○		○
工業用	FD 静電用シンナー 500		○		○
工業用	FD 静電用シンナー 700		○		○
工業用	FK-408シンナー				○
工業用	HM 添加剤 P		○		
工業用	JPN ガンクリーナー エコ C2				○
工業用	JPN シリコンオフ エコ C2 低帯電性		○		
工業用	JPN ラッカーシンナー Y-FREE エコ		○		
工業用	JPN 洗浄用シンナー エコ C2		○		
工業用	KK 静電用シンナー SS				○
工業用	KK 静電用シンナー プラス3				○
工業用	KTN-35 静電用シンナー				○
工業用	Kシンナー 1135 slow 遅乾 azul				○
工業用	LF シルバー液用 シンナー		○		
工業用	MK-500 シンナー				○
工業用	MK-600 シンナー				○
工業用	MTD-100 静電用シンナー				○
工業用	MTD-200 静電用シンナー				○
工業用	MTD-300 静電用シンナー				○
工業用	M静電用シンナー NO. 0		○		
工業用	M静電用シンナー NO. 1		○		
工業用	M静電用シンナー NO. 2		○		
工業用	M静電用シンナー NO. 3		○		○
工業用	M静電用シンナー NO. 4				○
工業用	NJ-3000 静電用シンナー				○
工業用	NJ-4000 静電用シンナー				○
工業用	NJ-5000 静電用シンナー				○
工業用	NJ-6000 静電用シンナー				○
工業用	NO. 11ラツカーシンナー		○		
工業用	NO. 200 ラツカーシンナー		○		
工業用	NO. 20メラミンシンナー		○		
工業用	NO. 220ラツカーシンナー		○		
工業用	NO. 300 ラツカーシンナー		○		
工業用	NO. 3000 ラッカー AC S型 各種				○
工業用	NO. 3000ラッカー 各種		○		
工業用	NO. 30メラミンシンナー		○		
工業用	NO. 33ラッカーシンナー		○		
工業用	NO. 40 SP静電用シンナー		○		
工業用	NO. 40 メラミン シンナー		○		○
工業用	NO. 50 SP静電用シンナー		○		
工業用	NO. 50 メラミンシンナー				○
工業用	NO. 5000 TS-15 静電用シンナー				○
工業用	NO. 5000 TS-15 静電用シンナー EK用				○
工業用	NO. 5000 TS-30 静電用 シンナー EK用				○
工業用	NO. 5000 TS-30 静電用シンナー				○
工業用	NO. 5000 TS-30静電用シンナー (新)				○
工業用	NO. 5000 TS-50 静電用 シンナー EK用				○
工業用	NO. 5000 TS-50 静電用シンナー				○
工業用	NO. 5000 TS-70静電用シンナー				○

※ () : 塗色により該当あり

領域	品名	皮膚腐食性 区分1	眼に対する重篤な損傷性 区分1	呼吸器感受性 区分1	皮膚感受性 区分1
工業用	NO. 5000TS 静電用 シンナー EK用				○
工業用	NO. 5000TS 静電用シンナー				○
工業用	NO. 630 静電用シンナー		○		
工業用	NP-1000 NO. 2シンナー		○		
工業用	NT-731 シンナー				○
工業用	NTM ラッカーシンナー		○		
工業用	NT-パナソニックVM 手吹 シンナー				○
工業用	NXS PB シンナー スタンダード		○		
工業用	NXS アクリルシンナー NO. 741 夏用				○
工業用	NXS アクリルシンナー NO. 753 冬用		○		○
工業用	NXS アクリルシンナー NO. 770 真夏用				○
工業用	NXS 洗浄用シンナー エコC2		○		
工業用	OT 静電用 シンナー				○
工業用	OT 静電用 シンナー S				○
工業用	S-300 静電用シンナー				○
工業用	S-400 静電用シンナー				○
工業用	SKシンナー L				○
工業用	SL ラッカーシンナー 200		○		
工業用	SL ラッカーシンナー 300		○		
工業用	SN-200 ラッカーシンナー		○		
工業用	SNW-14 静電用シンナー				○
工業用	SN-WZ シンナー		○		
工業用	SNWカブロン 静電用シンナー S				○
工業用	SNWカブロン静電用シンナーW		○		
工業用	SW-135 静電用シンナー				○
工業用	SW-135 静電用シンナー (春秋用)				○
工業用	SW-135 静電用シンナー EK用				○
工業用	SW-141 THINNER				○
工業用	SW-141 静電用シンナー				○
工業用	SW-141 静電用シンナー 改 (夏用)				○
工業用	SZ ADDITIVE P		○		
工業用	SZ 静電用シンナー プラス1				○
工業用	SZ 静電用シンナー プラス2				○
工業用	SZ 添加剤 P		○		
工業用	SZ静電用シンナー プラス3				○
工業用	SZ静電用シンナー プラス4				○
工業用	SZ静電用シンナー プラス5		○		○
工業用	SZ静電用シンナーMT 700				○
工業用	TSメラミンシンナー 夏用		○		○
工業用	TSメラミンシンナー 春秋用		○		
工業用	TSメラミンシンナー 真夏用				○
工業用	TSメラミンシンナー 真冬用		○		
工業用	TSメラミンシンナー 冬用		○		
工業用	UG-60シンナー		○		○
工業用	UVシンナー TA-7212		○		
工業用	YT 静電用シンナー S				○
工業用	ZAP THINNER S				○
工業用	ZAP 静電用シンナー S				○
工業用	アクリルシンナー KM		○		○
工業用	アサヒスプレー A199 ブラック 見本艶 B008728				○
工業用	アサヒ洗浄剤 AS-W2	○	○		
工業用	アサヒ洗浄剤 AS-W改		○		○
工業用	アサヒ洗浄剤AS-W		○		○
工業用	ウッズ シンナー				○
工業用	ウレタンシンナー KNプラス3				○
工業用	ウレタンシンナー SOL 550				○
工業用	ウレタンシンナー SOL555				○
工業用	ウレタンシンナー KNプラス2				○
工業用	ウレタンシンナー KNプラス2 スーパースロー				○
工業用	ウレタンシンナー KN改 S				○
工業用	ウレタンシンナーKN-S (167)				○
工業用	ウレタンシンナーKN改 S-2				○
工業用	カブロン 2000 各種		○		○
工業用	カブロン 2500 各種		(○)		○
工業用	カブロン 3000 各種				○
工業用	カブロン 3500 各種				○
工業用	カブロン 4000 各種				○
工業用	カブロン 408 P シンナー				○
工業用	カブロン 408 シンナー				○
工業用	カブロン 508 シンナー				○
工業用	カブロン 510 シンナー				○
工業用	カブロン 727 各種				○
工業用	カブロン AB シンナー SW				○
工業用	カブロン 静電用シンナー SS				○
工業用	カブロン 静電用シンナー SSS				○
工業用	サグラン クリヤー HMC-201		○		○
工業用	サグラン3000 各種		○		(○)
工業用	サグラン33 各種		○		
工業用	サグラン4000 各種		(○)		(○)
工業用	サグラン99 クリヤー AUV-T		○		○
工業用	サグラン99クリヤー AUV-BF				○
工業用	サグラン用 シンナー S		○		○
工業用	サグラン用 シンナー W		○		

※ () ; 塗色により該当あり

領域	品名	皮膚腐食性 区分1	眼に対する重篤な損傷性 区分1	呼吸器感受性 区分1	皮膚感受性 区分1
工業用	サンメラーエコ 各種		○		
工業用	サンメラーエコ 静電用シンナー		○		○
工業用	サンメラーエコ 静電用シンナー プラス1		○		○
工業用	サンメラーエコ 静電用シンナー プラス2		○		○
工業用	サンメラーエコ 静電用シンナー マイナス1		○		○
工業用	サンメラーエコ 静電用シンナー マイナス2		○		
工業用	サンメラーエコEPブラサフ 各種		○		
工業用	サンメラーシャイン 各種		○		
工業用	サンメラーファイン 各種		○		
工業用	サンメラーファインMS 各種		○		
工業用	サンメラーファインNCブラサフ 各種		○		
工業用	サンメラーマックス 各種		○		
工業用	サンメラーマガ 各種		○		
工業用	サンメラーワイド 各種		○		
工業用	サンメラーワイドEP 各種		○		
工業用	サンメラーワイドEPブラサフ 各種		○		
工業用	サンメラーワイドLB 各種		○		
工業用	スピカ PTC シンナー L				○
工業用	スピカ PTC シンナー LL				○
工業用	スピカ リターダーシンナー				○
工業用	スピカ1000エコ 補正用クリヤー				○
工業用	スピカ4000エコ 補正用クリヤー				○
工業用	ファイン静電用シンナー MS0		○		
工業用	ファイン静電用シンナー MS1		○		
工業用	ファイン静電用シンナー MS2		○		○
工業用	ファイン静電用シンナー MS3		○		○
工業用	ファイン静電用シンナー MS4		○		○
工業用	ファイン静電用シンナー MS5		○		○
工業用	ファイン静電用シンナー プラス2		○		○
工業用	ホーンリング用 シンナー		○		
工業用	メラミンシンナーK 藤岡金属用		○		○
工業用	ユニバーサル 2K YPプライマー SYMUC グレー		○		
工業用	ユニバーサル 2K YPプライマー SYMUC 硬化剤		○		
工業用	ユニバーサル 2K ZNプライマー グレー		○		
工業用	ユニバーサル 2K ZNプライマー 硬化剤		○		
工業用	ユニバーサル 2K ゆにガード グレー		○		
工業用	ユニバーサル 2K ゆにガード 硬化剤		○		
工業用	ユニバーサル 2Kプライマー用 シンナーW		○		
工業用	ユニバーサル 2Kプライマー用シンナーS		○		
工業用	ユニバーサル シーラー用 シンナー		○		
工業用	ユニバーサルブラック W 水性型				○
工業用	リアック 1000硬化剤			○	○
工業用	リアック 2000 硬化剤			○	○
工業用	リアック 4009シンナー				○
工業用	リアック NO. 550 シンナー				○
工業用	リアック NO. 555 シンナー				○
工業用	リアック1500 クロムエローTD用			○	○
工業用	リアック4000 クリヤー用 硬化剤			○	○
工業用	リアック4000 ハイパーシルバー用硬化剤			○	○
工業用	リアック4000 メッキ調シルバー用 硬化剤			○	○
工業用	リアック4000 硬化剤			○	○
工業用	リアック4000PTC 硬化剤			○	○
工業用	リアック4010 シンナー				○
工業用	リアック4010 シンナー (S)				○
工業用	リアック4010 シンナー (代用品)				○
工業用	リアック4200 硬化剤 K K X			○	○
工業用	リアック5000 硬化剤			○	○
工業用	リアック7000エコ 硬化剤			○	○
工業用	リアック8000 硬化剤			○	○
工業用	リアック8500シンナー プラス2				○
工業用	リアック8500シンナー プラス2 (代用品)				○
工業用	リアックOKシンナー プラス2				○
工業用	リアック添加剤 C (静電調整剤)		○		
工業用	静電用シンナー AK-10		○		○
工業用	静電用シンナー AK-30		○		○
工業用	静電用シンナーAK-20		○		○
工業用	調色用 サンメラー ブラック		○		
工業用	調色用 ラッカー ブラック		○		
工業用	低臭サンメラー 145-311 チョコレートマルーン		○		
工業用	添加剤 EK		○		

※ () ; 塗色により該当あり

領域	品名	皮膚腐食性 区分1	眼に対する重篤な損傷性 区分1	呼吸器感受性 区分1	皮膚感受性 区分1
防食	BMA用シンナー		○		
防食	エポニイ II型MC 硬化剤		○		○
防食	ジンキー 10P 塗料液		○		
防食	ジンキー 10QC 塗料液		○		
防食	ジンキー 200ZHB 硬化剤		○		○
防食	ジンキー 200ZHB-TC 硬化剤		○		○
防食	ジンキー 3000W 塗料液	○	○		
防食	ジンキー 3000WS 塗料液	○	○		
防食	ジンキー 300Z ファイン HB 硬化剤	○			
防食	ジンキー シルバー TK				○
防食	ジンキーコートSD (刷毛用) 着色剤				○
防食	シンナー #120 夏型		○		
防食	シンナー #3000		○		
防食	シンナー #450				○
防食	シンナー #9320 夏用				○
防食	シンナー #9320 春秋用				○
防食	シンナー #9320 冬用				○
防食	シンナー #9500				○
防食	シンナー #B100		○		
防食	シンナー #B150		○		
防食	シンナー #B250				○
防食	シンナー #B300				○
防食	ハイウレロン HS 硬化剤			○	○
防食	ハイウレロン HS 塗料液 DIC516N22				○
防食	ファインブレース MDX-72 (1)				○
防食	ファインブレース MDX-72				○
防食	ミゼロン A-1000 硬化剤			○	○
防食	ミゼロン A-5000 硬化剤			○	○
防食	ミゼロン A-7000 硬化剤			○	○
防食	ミゼロン B-500 塗料液 グレー				○
防食	ミゼロン B-500 塗料液 黒				○
防食	ミゼロン Rプライマー 硬化剤			○	○
防食	ミゼロン Rプライマー(N) 硬化剤			○	○
防食	ミゼロン RプライマーHB 硬化剤			○	○
防食	ミゼロン S-100 塗料液 グレー				○
防食	ミゼロン S-100 塗料液 黒				○
防食	ミゼロン S-700 塗料液 黒				○
防食	ミゼロン シーラー U-60			○	○
防食	ミゼロン絶縁 硬化剤			○	○
防食	ユニコープ AF2000				○
防食	ユニコープ AF4000 硬化剤				○
防食	ユニコープ AF5000 塗料液				○
防食	ユニコープ BAC		○		
防食	ユニコープ BMA		○		
防食	ユニコープ MP1000 硬化剤		○		
防食	ユニコープ MP1000 塗料液		○		
防食	ユニコープ MP2000 硬化剤				○
防食	ユニコープ MP4000 硬化剤		○	○	○
防食	ユニコープ MP4000 塗料液		○		
防食	ユニコープ MP5000 硬化剤		○		
防食	ユニコープ MP5000 塗料液		○		
防食	ユニコープ MP5000-OM 硬化剤		○	○	○
防食	ユニコープ MP5000-OM 塗料液		○		
防食	ユニコープ MP5500 硬化剤		○		
防食	ユニコープ MP5500 塗料液		○		
防食	ユニコープ タワー MP4000 塗料液		○		
防食	ユニコープ タワー 下塗(R) 硬化剤		○	○	○
防食	ユニコープ タワー 下塗(R) 塗料液		○		
防食	ユニコープ タワー 上塗 塗料液				○
防食	ユニコープ タワーMP4000 硬化剤		○	○	○
防食	ユニコープ タワーSi ファイン 硬化剤		○		
防食	ユニコープ 鍍処理 硬化剤		○		
防食	ユニコープ 鍍処理 塗料液		○		
防食	ユニコープF5000HB 塗料液		○		
防食	ユニコープF5000HB 硬化剤		○		○
防食	ユニコープF5000HB 黒用 硬化剤		○		
防食	ユニコープF5000HB 塗料液 黒		○		
防食	ユニコープタワー MP2000 硬化剤				○
防食	ユニコープタワーMP1000 硬化剤		○		
防食	ユニコープタワーMP1000 塗料液		○		
防食	ユニコープタワー上塗 塗料液				○
防食	ラストークタワー 下塗 硬化剤		○	○	○
防食	ラストークタワー 下塗 硬化剤 冬型	○	○	○	○
防食	ラストークタワー 鍍処理剤 硬化剤		○		
防食	ラストークタワー 鍍処理剤 塗料液		○		
防食	ラストークタワー下塗 塗料液		○		
防食	ラストークタワー上塗 K 塗料液 N7				○
防食	ラストークタワー上塗 硬化剤				○
防食	銅導電ペースト A-5000				○
防食	銅導電ペースト LT-5000				○
防食	銅導電ペースト S-5000				○