2 液形弱溶剤シリコン変性樹脂高耐候性クリヤー

「Sun 瓦 X トップ クリヤーAUV」発売のご案内

貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。このたび、2液形弱溶剤シリコン変性樹脂高耐候性クリヤー「Sun 瓦 X トップクリヤーAUV」を発売いたします。本製品は、屋根材を長期にわたり強力に保護する窯業系屋根材塗り替え時の仕上げ用クリヤー塗料で、「Sun 瓦 X トップ」専用製品です。製品の詳細については下記に記しますので、ぜひともご拡販のほど、よろしくお願い申し上げます。

記

1. 発売商品

品名	容量	色相
Sun 瓦 X トップ クリヤーAUV	16 kgセット	クリヤー

2. 発売日

2024年10月29日(火)

3. 特長

- ●シリコンクリヤー塗装によりフッ素塗料クラスの高耐久性を実現
- ●抜群のつやと美しい仕上がり

Sun 瓦トリプル X 仕様(X ワンシーラー+X トップ上塗+X トップクリヤーAUV)は強靭な複層架橋塗膜構造と AUV(耐紫外線)効果により、当社従来仕様比で、つやが約 1.5 倍長持ちし、色あせを防ぎます。また、従来の Sun 瓦 X トップに本製品を塗装することによりフッ素塗料クラスの高耐候性を実現するため、Sun 瓦トリプル X 塗装システムをラインアップいただくことにより、お客様の在庫削減にも貢献します。

4. 用途

窯業系屋根材の塗り替え

(住宅用化粧スレート、高分子繊維強化セメント瓦、セメント瓦、洋風コンクリート瓦、陶器瓦)

5. 専用上塗り

·Sun 瓦 X トップ上塗

※Sun 瓦 S トップ、A トップにはご使用できません。