

屋根の塗り替え専用塗料

Sun瓦シリーズ 設計価格表

エーエスペイント株式会社

設計価格表の注意事項

- ①この設計価格表は2024年10月29日現在において算出したものです。
次回改訂版発行までの間に予告無く改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ②設計価格には消費税は含まれておりません。
- ③製品安全に関する詳細な内容については、安全データシート(SDS)をご参照ください。
- ④掲載されていない製品については、当社までお問い合わせください。
- ⑤設計価格は1㎡あたりの材工共の価格を記載しております。
- ⑥設計価格には足場代、下地調整費代、養生代、諸経費、法定福利費、消費税は含まれておりません。
- ⑦標準塗装仕様、施工上の注意事項につきましては、カタログおよび見本帳をご参照ください。
- ⑧設計価格は、原則として平面単位面積あたりの平滑下地面における当社の標準塗料使用量をもとに算出しております。
従って素地の状態、被塗物の形状、種類、気象条件、塗装条件、個々の施主規格による工程・塗料使用量により
設計価格が相違する場合があります。

Sun瓦シリーズ 材工価格表（Xワンシーラー仕様）

製品名 （上塗り）	色 相	種 別	仕 様 （塗り回数）	戸建住宅等の 材工価格 （施工面積100㎡以上 300㎡未満基準）（円/㎡）	材工価格 （300㎡以上基準） （円/㎡）	工程数	施工方法
--------------	-----	-----	---------------	---	-----------------------------	-----	------

1. 住宅用化粧スレート・高分子繊維強化セメント瓦・セメント瓦（厚形スレート）塗装仕様

Sun瓦Xトップ エナメル共通色 エナメル専用色	オレンジ（ムエン） 他 全15色	2液形弱溶剤 シリコン変性樹脂塗料	Sun瓦Xワンシーラー（1） ＋Sun瓦Xトップ（2）	5,980	4,600	3	ローラー はけ塗り エアレス
Sun瓦Xトップ シルバー専用色	W仕様 Wシルバー1号 Wシルバー2号 Wシルバー3号		Sun瓦Xワンシーラー（1） ＋Sun瓦Xトップ（2）	5,820	4,480	3	エアレス
	わっぜシルバーブラック上塗り ブラック下塗り		Sun瓦Xワンシーラー（1） ＋Sun瓦Xトップ 下塗り（1） ＋Sun瓦Xトップ 上塗り（1）	5,730	4,410	3	エアレス
	シルバーブラック上塗り 銀星上塗り シルバーDグレー上塗り 安田色上塗り 銀黒55号上塗り 銀黒44号上塗り ブラック下塗り グレー下塗り		Sun瓦Xワンシーラー（1） ＋Sun瓦Xトップ 下塗り（1） ＋Sun瓦Xトップ 上塗り（1）	5,650	4,350	3	エアレス
Sun瓦Sトップ エナメル共通色	オレンジ（ムエン） 他 全10色	1液形水性 シリコン樹脂塗料	Sun瓦Xワンシーラー（1） ＋Sun瓦Sトップ（2）	5,210	4,010	3	ローラー はけ塗り エアレス
Sun瓦Sトップ シルバー専用色	W仕様 シルバーブラック シルバーDグレー 安田色 銀黒55号 銀黒44号		Sun瓦Xワンシーラー（1） ＋Sun瓦Sトップ（2）	5,220	4,020	3	エアレス

2. 洋風コンクリート瓦（乾式コンクリート瓦）塗装仕様（標準仕様）

Sun瓦Xトップ エナメル共通色 エナメル専用色	オレンジ（ムエン） 他 全15色	2液形弱溶剤 シリコン変性樹脂塗料	Sun瓦Xワンシーラー（1～2） ＋Sun瓦Xトップ（2）	8,030	6,180	3～4	ローラー はけ塗り エアレス
Sun瓦Xトップ シルバー専用色	W仕様 Wシルバー1号 Wシルバー2号 Wシルバー3号		Sun瓦Xワンシーラー（1～2） ＋Sun瓦Xトップ（2）	7,870	6,060	3～4	エアレス
	わっぜシルバーブラック上塗り ブラック下塗り		Sun瓦Xワンシーラー（1～2） ＋Sun瓦Xトップ 下塗り（1） ＋Sun瓦Xトップ 上塗り（1）	7,780	5,990	3～4	エアレス
	シルバーブラック上塗り 銀星上塗り シルバーDグレー上塗り 安田色上塗り 銀黒55号上塗り 銀黒44号上塗り ブラック下塗り グレー下塗り		Sun瓦Xワンシーラー（1～2） ＋Sun瓦Xトップ 下塗り（1） ＋Sun瓦Xトップ 上塗り（1）	7,720	5,940	3～4	エアレス
Sun瓦Sトップ エナメル共通色	オレンジ（ムエン） 他 全10色	1液形水性 シリコン樹脂塗料	Sun瓦Xワンシーラー（1～2） ＋Sun瓦Sトップ（2）	7,260	5,590	3～4	ローラー はけ塗り エアレス
Sun瓦Sトップ シルバー専用色	W仕様 シルバーブラック シルバーDグレー 安田色 銀黒55号 銀黒44号		Sun瓦Xワンシーラー（1～2） ＋Sun瓦Sトップ（2）	7,290	5,610	3～4	エアレス

3. 洋風コンクリート瓦（乾式コンクリート瓦）塗装仕様（高外観仕様）

Sun瓦Xトップ エナメル共通色 エナメル専用色	オレンジ（ムエン） 他 全15色	2液形弱溶剤 シリコン変性樹脂塗料	Sun瓦Xワンシーラー（1～2） ＋Sun瓦エクセルガード（1） ＋Sun瓦Xトップ（2）	10,270	7,900	4～5	ローラー はけ塗り エアレス
Sun瓦Xトップ シルバー専用色	W仕様 Wシルバー1号 Wシルバー2号 Wシルバー3号		Sun瓦Xワンシーラー（1～2） ＋Sun瓦エクセルガード（1） ＋Sun瓦Xトップ（2）	10,110	7,780	4～5	エアレス
	わっぜシルバーブラック上塗り ブラック下塗り		Sun瓦Xワンシーラー（1～2） ＋Sun瓦エクセルガード（1） ＋Sun瓦Xトップ 下塗り（1） ＋Sun瓦Xトップ 上塗り（1）	10,020	7,710	4～5	エアレス
	シルバーブラック上塗り 銀星上塗り シルバーDグレー上塗り 安田色上塗り 銀黒55号上塗り 銀黒44号上塗り ブラック下塗り グレー下塗り		Sun瓦Xワンシーラー（1～2） ＋Sun瓦エクセルガード（1） ＋Sun瓦Xトップ 下塗り（1） ＋Sun瓦Xトップ 上塗り（1）	9,940	7,650	4～5	エアレス
Sun瓦Sトップ エナメル共通色	オレンジ（ムエン） 他 全10色	1液形水性 シリコン樹脂塗料	Sun瓦Xワンシーラー（1～2） ＋Sun瓦エクセルガード（1） ＋Sun瓦Sトップ（2）	9,500	7,310	4～5	ローラー はけ塗り エアレス
Sun瓦Sトップ シルバー専用色	W仕様 シルバーブラック シルバーDグレー 安田色 銀黒55号 銀黒44号		Sun瓦Xワンシーラー（1～2） ＋Sun瓦エクセルガード（1） ＋Sun瓦Sトップ（2）	9,510	7,320	4～5	エアレス

Sun瓦シリーズ 材工価格表（Xワンシーラー仕様）

製品名 （上塗り）	色 相	種 別	仕 様 （塗り回数）	戸建住宅等の 材工価格 （施工面積100㎡以上 300㎡未満基準）（円/㎡）	材工価格 （300㎡以上基準） （円/㎡）	工程数	施工方法
--------------	-----	-----	---------------	---	-----------------------------	-----	------

4. 陶器瓦塗装仕様

Sun瓦Xトップ エナメル共通色 エナメル専用色	オレンジ(ムエン) 他 全15色	2液形弱溶剤 シリコン変性樹脂塗料	Sun瓦Xワンシーラー(1) +Sun瓦Xトップ(2)	5,590	4,300	3	ローラー はけ塗り エアレス
Sun瓦Xトップ シルバー専用色	W仕様 Wシルバー1号 Wシルバー2号 Wシルバー3号		Sun瓦Xワンシーラー(1) +Sun瓦Xトップ(2)	5,430	4,180	3	エアレス
	わっぜシルバーブラック上塗り ブラック下塗り		Sun瓦Xワンシーラー(1) +Sun瓦Xトップ 下塗り(1) +Sun瓦Xトップ 上塗り(1)	5,340	4,110	3	エアレス
	シルバーブラック上塗り 銀星上塗り シルバーDグレー上塗り 安田色上塗り 銀黒55号上塗り 銀黒44号上塗り ブラック下塗り グレー下塗り		Sun瓦Xワンシーラー(1) +Sun瓦Xトップ 下塗り(1) +Sun瓦Xトップ 上塗り(1)	5,260	4,050	3	エアレス
Sun瓦ストップ エナメル共通色	オレンジ(ムエン) 他 全10色	1液形水性 シリコン樹脂塗料	Sun瓦Xワンシーラー(1) +Sun瓦ストップ(2)	4,820	3,710	3	ローラー はけ塗り エアレス
Sun瓦ストップ シルバー専用色	W仕様 シルバーブラック シルバーDグレー 安田色 銀黒55号 銀黒44号		Sun瓦Xワンシーラー(1) +Sun瓦ストップ(2)	4,830	3,720	3	エアレス

Sun瓦シリーズ 材工価格表（トリプルX仕様）

製品名 (上塗り)	色 相	種 別	仕 様 (塗り回数)	戸建住宅等の 材工価格 (施工面積100㎡以上 300㎡未満基準)(円/㎡)	材工価格 (300㎡以上基準) (円/㎡)	工程数	施工方法
--------------	-----	-----	---------------	---	-----------------------------	-----	------

1. 住宅用化粧スレート・高分子繊維強化セメント瓦・セメント瓦(厚形スレート)塗装仕様

Sun瓦Xトップ エナメル共通色 エナメル専用色	オレンジ(ムエン) 他 全15色	2液形弱溶剤 シリコン変性樹脂塗料	Sun瓦Xワンシーラー(1) + Sun瓦Xトップ(2) + Sun瓦XトップクリアーAUV	7,610	5,860	3	ローラー はけ塗り エアレス
Sun瓦Xトップ シルバー専用色	W仕様 Wシルバー1号 Wシルバー2号 Wシルバー3号		Sun瓦Xワンシーラー(1) + Sun瓦Xトップ(2) + Sun瓦XトップクリアーAUV (1)	7,440	5,730	3	エアレス
	わっぜシルバーブラック上塗り ブラック下塗り		Sun瓦Xワンシーラー(1) + Sun瓦Xトップ 下塗り(1) + Sun瓦Xトップ 上塗り(1) + Sun瓦XトップクリアーAUV	7,370	5,670	3	エアレス
	シルバーブラック上塗り 銀星上塗り シルバーDグレー上塗り 安田色上塗り 銀黒55号上塗り 銀黒44号上塗り ブラック下塗り グレー下塗り		Sun瓦Xワンシーラー(1) + Sun瓦Xトップ 下塗り(1) + Sun瓦Xトップ 上塗り(1) + Sun瓦XトップクリアーAUV (1)	7,290	5,610	3	エアレス

2. 洋風コンクリート瓦(乾式コンクリート瓦)塗装仕様(標準仕様)

Sun瓦Xトップ エナメル共通色 エナメル専用色	オレンジ(ムエン) 他 全15色	2液形弱溶剤 シリコン変性樹脂塗料	Sun瓦Xワンシーラー(1~2) + Sun瓦Xトップ(2) + Sun瓦XトップクリアーAUV	9,670	7,440	3~4	ローラー はけ塗り エアレス
Sun瓦Xトップ シルバー専用色	W仕様 Wシルバー1号 Wシルバー2号 Wシルバー3号		Sun瓦Xワンシーラー(1~2) + Sun瓦Xトップ(2) + Sun瓦XトップクリアーAUV (1)	9,510	7,320	3~4	エアレス
	わっぜシルバーブラック上塗り ブラック下塗り		Sun瓦Xワンシーラー(1~2) + Sun瓦Xトップ 下塗り(1) + Sun瓦Xトップ 上塗り(1) + Sun瓦XトップクリアーAUV	9,420	7,250	3~4	エアレス
	シルバーブラック上塗り 銀星上塗り シルバーDグレー上塗り 安田色上塗り 銀黒55号上塗り 銀黒44号上塗り ブラック下塗り グレー下塗り		Sun瓦Xワンシーラー(1~2) + Sun瓦Xトップ 下塗り(1) + Sun瓦Xトップ 上塗り(1) + Sun瓦XトップクリアーAUV (1)	9,360	7,200	3~4	エアレス

3. 洋風コンクリート瓦(乾式コンクリート瓦)塗装仕様(高外観仕様)

Sun瓦Xトップ エナメル共通色 エナメル専用色	オレンジ(ムエン) 他 全15色	2液形弱溶剤 シリコン変性樹脂塗料	Sun瓦Xワンシーラー(1~2) + Sun瓦エクセルガード(1) + Sun瓦Xトップ(2) + Sun瓦XトップクリアーAUV	11,900	9,160	4~5	ローラー はけ塗り エアレス
Sun瓦Xトップ シルバー専用色	W仕様 Wシルバー1号 Wシルバー2号 Wシルバー3号		Sun瓦Xワンシーラー(1~2) + Sun瓦エクセルガード(1) + Sun瓦Xトップ(2) + Sun瓦XトップクリアーAUV	11,730	9,030	4~5	エアレス
	わっぜシルバーブラック上塗り ブラック下塗り		Sun瓦Xワンシーラー(1~2) + Sun瓦エクセルガード(1) + Sun瓦Xトップ 下塗り(1) + Sun瓦Xトップ 上塗り(1) + Sun瓦XトップクリアーAUV	11,640	8,960	4~5	エアレス
	シルバーブラック上塗り 銀星上塗り シルバーDグレー上塗り 安田色上塗り 銀黒55号上塗り 銀黒44号上塗り ブラック下塗り グレー下塗り		Sun瓦Xワンシーラー(1~2) + Sun瓦エクセルガード(1) + Sun瓦Xトップ 下塗り(1) + Sun瓦Xトップ 上塗り(1) + Sun瓦XトップクリアーAUV (1)	11,580	8,910	4~5	エアレス

4. 陶器瓦塗装仕様

Sun瓦Xトップ エナメル共通色 エナメル専用色	オレンジ(ムエン) 他 全15色	2液形弱溶剤 シリコン変性樹脂塗料	Sun瓦Xワンシーラー(1) + Sun瓦Xトップ(2) + Sun瓦XトップクリアーAUV	7,220	5,560	3	ローラー はけ塗り エアレス
Sun瓦Xトップ シルバー専用色	W仕様 Wシルバー1号 Wシルバー2号 Wシルバー3号		Sun瓦Xワンシーラー(1) + Sun瓦Xトップ(2) + Sun瓦XトップクリアーAUV (1)	7,050	5,430	3	エアレス
	わっぜシルバーブラック上塗り ブラック下塗り		Sun瓦Xワンシーラー(1) + Sun瓦Xトップ 下塗り(1) + Sun瓦Xトップ 上塗り(1) + Sun瓦XトップクリアーAUV	6,980	5,370	3	エアレス
	シルバーブラック上塗り 銀星上塗り シルバーDグレー上塗り 安田色上塗り 銀黒55号上塗り 銀黒44号上塗り ブラック下塗り グレー下塗り		Sun瓦Xワンシーラー(1) + Sun瓦Xトップ 下塗り(1) + Sun瓦Xトップ 上塗り(1) + Sun瓦XトップクリアーAUV (1)	6,900	5,310	3	エアレス

Sun瓦シリーズ 材工価格表（従来仕様）

製品名 (上塗り)	色 相	種 別	仕 様 (塗り回数)	戸建住宅等の 材工価格 (施工面積100㎡以上 300㎡未満基準)(円/㎡)	材工価格 (300㎡以上基準) (円/㎡)	工程数	施工方法
--------------	-----	-----	---------------	---	-----------------------------	-----	------

1. セメント瓦(厚形スレート)塗装仕様

Sun瓦Xトップ エナメル共通色 エナメル専用色	オレンジ(ムエン) 他 全15色	2液形弱溶剤 シリコン変性樹脂塗料	Sun瓦エクセルシーラーW(1) +Sun瓦Xトップ(2)	5,500	4,230	3	ローラー はけ塗り エアレス
			Sun瓦エクセルガード(1) +Sun瓦Xトップ(2)	6,150	4,730		
Sun瓦Xトップ シルバー専用色	W仕様 Wシルバー1号 Wシルバー2号 Wシルバー3号	2液形弱溶剤 シリコン変性樹脂塗料	Sun瓦エクセルシーラーW(1) +Sun瓦Xトップ(2)	5,330	4,100	3	エアレス
			Sun瓦エクセルガード(1) +Sun瓦Xトップ(2)	6,000	4,610		
	わっぜシルバーブラック上塗 ブラック下塗	2液形弱溶剤 シリコン変性樹脂塗料	Sun瓦エクセルシーラーW(1) +Sun瓦Xトップ 下塗(1) +Sun瓦Xトップ 上塗(1)	5,240	4,030	3	エアレス
			Sun瓦エクセルガード(1) +Sun瓦Xトップ 下塗(1) +Sun瓦Xトップ 上塗(1)	5,910	4,540		
	シルバーブラック上塗 銀星上塗 シルバーDグレー上塗 安田色上塗 銀黒55号上塗 銀黒44号上塗 ブラック下塗 グレー下塗	2液形弱溶剤 シリコン変性樹脂塗料	Sun瓦エクセルシーラーW(1) +Sun瓦Xトップ 下塗(1) +Sun瓦Xトップ 上塗(1)	5,180	3,980	3	エアレス
			Sun瓦エクセルガード(1) +Sun瓦Xトップ 下塗(1) +Sun瓦Xトップ 上塗(1)	5,840	4,490		
Sun瓦Sトップ エナメル共通色	オレンジ(ムエン) 他 全10色	1液形水性 シリコン樹脂塗料	Sun瓦エクセルシーラーW(1) +Sun瓦Sトップ(2)	4,720	3,630	3	ローラー はけ塗り エアレス
			Sun瓦エクセルガード(1) +Sun瓦Sトップ(2)	5,390	4,140		
Sun瓦Sトップ シルバー専用色	W仕様 シルバーブラック シルバーDグレー 安田色 銀黒55号 銀黒44号	1液形水性 シリコン樹脂塗料	Sun瓦エクセルシーラーW(1) +Sun瓦Sトップ(2)	4,750	3,650	3	エアレス
			Sun瓦エクセルガード(1) +Sun瓦Sトップ(2)	5,410	4,160		
Sun瓦Aトップ シルバー専用色	W仕様 平成色 シルバーブラック シルバーDグレー 安田色 銀黒44号(ムエン)	1液形溶剤 アクリル樹脂塗料	Sun瓦エクセルシーラーW(1) +Sun瓦Aトップ(2)	4,750	3,650	3	エアレス
			Sun瓦エクセルガード(1) +Sun瓦Aトップ(2)	5,410	4,160		

Sun瓦シリーズ 材工価格表（従来仕様＋XトップクリヤーAUV）

製品名 (上塗り)	色 相	種 別	仕 様 (塗り回数)	戸建住宅等の 材工価格 (施工面積100㎡以上 300㎡未満基準)(円/㎡)	材工価格 (300㎡以上基準) (円/㎡)	工程数	施工方法
--------------	-----	-----	---------------	---	-----------------------------	-----	------

1. セメント瓦(厚形スレート)塗装仕様

Sun瓦Xトップ エナメル共通色 エナメル専用色	オレンジ(ムエン) 他 全15色	2液形弱溶剤 シリコン変性樹脂塗料	Sun瓦エクセルシーラーW(1) ＋Sun瓦Xトップ(2) ＋Sun瓦XトップクリヤーAUV (1)	7,130	5,480	3	ローラー はけ塗り エアレス
			Sun瓦エクセルガード(1) ＋Sun瓦Xトップ(2) ＋Sun瓦XトップクリヤーAUV (1)	7,790	5,990		
Sun瓦Xトップ シルバー専用色	W仕様 Wシルバー1号 Wシルバー2号 Wシルバー3号	2液形弱溶剤 シリコン変性樹脂塗料	Sun瓦エクセルシーラーW(1) ＋Sun瓦Xトップ(2) ＋Sun瓦XトップクリヤーAUV (1)	6,970	5,360	3	エアレス
			Sun瓦エクセルガード(1) ＋Sun瓦Xトップ(2) ＋Sun瓦XトップクリヤーAUV (1)	7,640	5,870		
	わっぜシルバーブラック上塗 ブラック下塗	2液形弱溶剤 シリコン変性樹脂塗料	Sun瓦エクセルシーラーW(1) ＋Sun瓦Xトップ 下塗(1) ＋Sun瓦Xトップ 上塗(1) ＋Sun瓦XトップクリヤーAUV (1)	6,880	5,290	3	エアレス
			Sun瓦エクセルガード(1) ＋Sun瓦Xトップ 下塗(1) ＋Sun瓦Xトップ 上塗(1) ＋Sun瓦XトップクリヤーAUV (1)	7,540	5,800		
	シルバーブラック上塗 銀星上塗 シルバーDグレー上塗 安田色上塗 銀黒55号上塗 銀黒44号上塗 ブラック下塗 グレー下塗	2液形弱溶剤 シリコン変性樹脂塗料	Sun瓦エクセルシーラーW(1) ＋Sun瓦Xトップ 下塗(1) ＋Sun瓦Xトップ 上塗(1) ＋Sun瓦XトップクリヤーAUV (1)	6,820	5,240	3	エアレス
			Sun瓦エクセルガード(1) ＋Sun瓦Xトップ 下塗(1) ＋Sun瓦Xトップ 上塗(1) ＋Sun瓦XトップクリヤーAUV (1)	7,470	5,740		